




PERCORSO "3D S" BREVETTATO

ALTA EFFICIENZA DI PULIZIA

EYES: 1 giroscopio preciso + 6 sensori rilevamento spaziale e raccolta dati

Visualizzazione della posizione e della direzione in tempo reale


BRAIN: algoritmo sviluppato autonomamente

Analisi e comando continui
Automazione delle regolazioni della posizione, anturto e rotazione di 90°

Il programma di pulizia "3D S" permette al robot InverX di attuare la più efficiente modalità di pulizia.



InverX



Altri pulitori

VS

AI TIMER


UNA RICARICA PUÒ ASSICURARE FINO A DUE SETTIMANE DI PULIZIA

Goditi liberamente le vacanze

Personalizzando le impostazioni, InverX garantirà alla tua piscina una pulizia continua fino a due settimane.



INVERX 60/80



PULITORI AUTOMATICI

FUNZIONI AGGIUNTIVE

INVERX 60 E 80

Pulizia totale

Risaltita delle pareti e pulizia della linea di galleggiamento

Cestello filtrante magnetico


Accesso dall'alto per una facile estrazione

App di controllo intelligente

Impostazioni multifunzione



INVERX 60 / 80 / AIR



INVERX 60/80

INI



MIGLIORE PERFORMANCE

MAX EFFICIENZA

IL PERCORSO OTTIMIZZATO


Il percorso ottimizzato copre un'area 1,5 volte superiore rispetto a quella di un percorso casuale, così da ottenere migliori prestazioni nella pulizia più efficiente.

OPZIONI

PER IL CICLO DI PULIZIA

ORA

FUNZIONI AGGIUNTIVE



INVERX AIR

PULITORI AUTOMATICI

	X 80	X 60	AIR
Durata batteria (solo fondo)	8 ore *	6 ore *	2,9 ore
Durata batteria (fondo e pareti)	4,5 ore *	3,5 ore *	17 ore
Tempo di ricarica	8 ore	6 ore	3,5 ore
Range di temperatura	4 + 35 °C	4 + 35 °C	4 + 35 °C
Tipo di pulizia	solo fondo / fondo pareti e linea di galleggiamento	solo fondo / fondo pareti e linea di galleggiamento	solo fondo / fondo pareti e linea di galleggiamento
AI Timer	SI	SI	No
Collegamento alla App	SI	SI	SI
Capacità filtro	3,2 l	3,2 l	3,2 l
Efficienza di filtrazione	100 µm	100 µm	120 µm
Portata di aspirazione	15 + 20 m ³ /h	15 + 20 m ³ /h	10 + 15 m ³ /h
Consumo	30 + 110 W	30 + 110 W	20 + 100 W
Velocità di movimento	12 m/min.	12 m/min.	12 m/min.
Numero di motori	3	3	3
Alimentazione	100 + 240 V AC / 50/60 Hz	100 + 240 V AC / 50/60 Hz	100 + 240 V AC / 50/60 Hz
Potenza	25,2 V / 1,2 A	25,2 V / 1,2 A	25,2 V / 1,2 A

- * Il tempo di lavoro sopra indicato si basa su due ore di pulizia in modalità solo fondo in piscina con membrana.
- I tempi di pulizia indicati sono da riferirsi (piscina 10 x 12 m con membrana):
- pulizia fondo: 20 minuti
- pulizia completa (fondo, pareti e linea di galleggiamento): 40 minuti

INVERX 60 / 80 / AIR